

Elcykelladdare

TG BCS 3 BE/FR LED



TG BCS 3 BE/FR LED

Elcykelladdare

Produktnummer: 20013401

Dimensioner: 202 x 152 x 110 mm

Elcykelladdare, med skyddsklass IP44, svart, inklusive locksruvar med specialhuvud, ledningsinföringar, 1 st. M25 kapslingsbaksida, 1 st. M25 kapslingsundersida, 1 st. ventilationsplugg M20, fördragen till plint Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

med LED

bestyckade med:

- 3 x Skyddskontakt-eluttag, fransk/belgisk standard (på framsida), 230 V

IP44

IK08



400V

AC



Tekniska data

Inbyggda apparater

Skyddskontakt-eluttag, fransk/belgisk standard (på framsida), 230 V :	3
---	---

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
---------------------------------	-------

Skyddsklass:	II
--------------	----

Skyddstyp:	IP44
------------	------

Antal rader:	0
--------------	---

Färger

Färg underdel:	svart
----------------	-------

Färg överdel:	svart
---------------	-------

Mått

Bredd:	202 mm
--------	--------

Längd:	152 mm
--------	--------

Höjd:	110 mm
-------	--------

Innerlängd:	195 mm
-------------	--------

Inre bredd:	145 mm
-------------	--------

Innerhöjd:	76 mm
------------	-------

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
---------------	----

halogenfri:	ja
-------------	----

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
--------------------------------	----

Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	750 °C
-------------------------------------	--------

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
----------------	---------------

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
---------------	------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
-----------------------------------	------

max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
-----------------------------------	------

Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
----------------------------	--------

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
---------------------------	-------

Installationsområde:	skyddat område utomhus
----------------------	------------------------

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
--------------------	--------------

Material överdel:	Polykarbonat
-------------------	--------------

Material tätning:	Polyuretan
-------------------	------------

Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A
------------------------	--------------------

Tillbehör

[20003101 - BCS WP1 - Vädskydd](#)

[20003201 - BCS WP2 - Markfäste](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Specialbits](#)

Introduktion/förberedelse



|

M25