

Kopplingsdosa

Abox-i 700-70²/4



Abox-i 700-70²/4

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49047001

Dimensioner: 440 x 320 x 179 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 70 mm², U_i=690 V AC, Demonterbara membran, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

grå, med skruvplint 4 polig - 70² (16-70²)



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	70 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Antal poler:	4
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	440 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm

Materiallegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

- [84007001 - Abox 700 KLS-70² - Plintar](#)
- [07303201 - GKE 32 - Kabelförskruvning](#)
- [07304301 - GKE 43 - Kabelförskruvning](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dubbeltätningmembran](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dubbeltätningmembran](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningmembran](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dubbeltätningmembran](#)
- [26043201 - DMS M32 - Dubbeltätningmembran](#)
- [26044001 - DMS M40 - Dubbeltätningmembran](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)
- [26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)
- [79503001 - NS35-216/3 - Standardskena](#)

Introduktion/förberedelse

