

Tomkapsling

GEOS-L 3040-18-to



GEOS-L 3040-18-to

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 70143401

E-nummer: 2502063

Dimensioner: 300 x 400 x 180 mm

Tomkapsling - industri kvalitet, lämplig för installation i krävande miljöer och i oskyddat utomhusområde, Lådor: glasfiberförstärkt polykarbonat, grå, liknande RAL 7035, Lock: Polykarbonat

med transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	1000 V
Nominell isolationsspänning DC:	1500 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66/IP67/IP69
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	400 mm
Höjd:	180 mm
Innerlängd:	371 mm
Inre bredd:	271 mm
Innerhöjd:	158 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
förseglingsbar:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	ja
med fästpunkter i locket:	ja
Typ av överdel:	Skydd

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	oskyddat område utomhus
Plats:	Installation i industrimiljö och i oskyddad utomhusmiljö

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat
Material införing:	inte relevant
Material tätning:	Silikon
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Certifikat

Godkännanden:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Godkännanden:	UL-EU (EN 62208)
Godkännanden:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Godkännanden:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Godkännanden:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Tillbehör

- [72000301 - GEOS MPI-3030 - Montageplatta](#)
- [72000401 - GEOS MPI-3040 - Montageplatta](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - Montageplatta](#)
- [72001401 - GEOS MPS-3040 - Montageplatta](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Standardskena](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - Standardskena](#)
- [72002201 - GEOS MH-18 - Monteringshållare](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Standardskena](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - Standardskena](#)
- [72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Monteringshållare set](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - Standardskena](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - Standardskena](#)
- [72002601 - GEOS MHU-18 - Monteringshållare set](#)
- [72102201 - GEOS-L MHH-18 - Monteringshållare set](#)
- [72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Bärarm](#)
- [72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Bärarm](#)
- [72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Beröringsskydd](#)
- [72101401 - GEOS-L EP-3040 - Inbyggnadsplatta](#)
- [72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Beröringsskydd](#)
- [72103201 - GEOS-L TW 30-18 - Skiljevägg](#)
- [72103401 - GEOS-L TW 40-18 - Skiljevägg](#)
- [72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Inbyggnadsplatta](#)
- [72104201 - GEOS-L SV - Snabbkrusset](#)
- [72104401 - GEOS-L DS/DK - Lockskrusset](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Lockhållare](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Externa fästörön](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Externa fästörön](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Externa fästörön](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Externa fästörön](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Mastklämmor, sats](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Mastklämmor, sats](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Skruvklämmor, sats](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Skruvklämmor, sats](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Skruvklämmor, sats](#)

[72013101 - GEOS DP-3040 - Designplatta](#)

[26344001 - BEL Air M40 - Ventilationselementsset](#)

[19599501 - LFR - Stegborr](#)

[19540001 - LFR M40 - Hålskärare](#)

[19550001 - LFR M50 - Hålskärare](#)

[19563001 - LFR M63 - Hålskärare](#)

[26041601 - DMS M16 - Dubbeltätningmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningmembran](#)

[26042501 - DMS M25 - Dubbeltätningmembran](#)

[26043201 - DMS M32 - Dubbeltätningmembran](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dubbeltätningmembran](#)

[26044001 - DMS M40 - Dubbeltätningmembran](#)

[24841201 - KVR M12 LG - Kabelförskruvning](#)

[24841601 - KVR M16 LG - Kabelförskruvning](#)

[24842001 - KVR M20 LG - Kabelförskruvning](#)

[24842501 - KVR M25 LG - Kabelförskruvning](#)

[24843201 - KVR M32 LG - Kabelförskruvning](#)

[24844001 - KVR M40 LG - Kabelförskruvning](#)

[24845001 - KVR M50 LG - Kabelförskruvning](#)

[22941201 - KVR M12 LG-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22941601 - KVR M16 LG-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22942001 - KVR M20 LG-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22942501 - KVR M25 LG-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22943201 - KVR M32 LG-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22944001 - KVR M40 LG-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22945001 - KVR M50 LG-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22746301 - KVR M63-MGM - Kabelförskruvning](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)