

Klämskena

AK 24 PEN-S

AK 24 PEN-S

Klämskena

Produktnummer: 79021801

Dimensioner: 230 x 23 x 16 mm

PE/N-klämskena, för inbyggnad i AK/AKi-normkapsling som extra klämmor eller för ersättningsbehov.



**PE/N-plint med vardera 2 klämpunkter 16 mm²
och 14 klämpunkter 6 mm²**

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Antal poler:	2
stötskyddad:	nej
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Avisoleringslängd:	12 mm
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	16
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	6 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	16 mm ²
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvar
Anslutning 2: För kopparledare:	1
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	1.5 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	6 mm ²

Mått

Bredd:	230 mm
Längd:	23 mm
Höjd:	16 mm

Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	1.4 Nm
Anslutning 2: Åtdragningsmoment:	1.4 Nm

Material

Material isoleringskropp:	Termoplast
---------------------------	------------

Tillbehör

[79541301 - SR NS35 - Skruvset](#)