

Kopplingsdosa

Abox 060 SB-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/80670001>



Abox 060 SB-L

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 80670701

Dimensioner: 110 x 110 x 67 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 6 mm², U_i=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20/M25, (2 Baksida, 7 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, Med rött lock, exkl. plint

Inkl.:

4 Anslutningsstuds IP54 M25 Tätningsdiameter 9
- 18,5 mm, 1 Tätningsplugg M25

IP54
IP65

6²

IK07



690V
AC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	6 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	röd

Mått

Bredd:	110 mm
Längd:	110 mm
Höjd:	67 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

- [19202001 - KS M20 - Kombiset](#)
- [19202501 - KS M25 - Kombiset](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)
- [19808101 - NS 35-81 - Standardskena](#)
- [20342001 - WST M20 - Strypnippel](#)
- [20342501 - WST M25 - Strypnippel](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - Kontramutter](#)
- [20842501 - GMU PA M25 - Kontramutter](#)
- [21342001 - WNI M20 - Strypnippel](#)
- [21342501 - WNI M25 - Strypnippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - Stepnippel](#)
- [21642501 - SNI M25 - Stepnippel](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskrivning](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskrivning](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskrivning](#)
- [23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds](#)
- [23042501 - AST M25 - Anslutningsstuds](#)
- [23142001 - VST M20 - Tätningsplugg](#)
- [23142501 - VST M25 - Tätningsplugg](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dubbeltättningsmembran](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dubbeltättningsmembran](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dubbeltättningsmembran](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)
- [26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)
- [28842001 - RST M20 - Rörhylsor](#)
- [28842501 - RST M25 - Rörhylsor](#)
- [84000601 - Abox 060 KLS-6² - Plintar](#)

Introduktion/förberedelse

