

Multidosa

## HW 050 H



### HW 050 H

**Multidosa**

Produktnummer: 92025001

Dimensioner: 68 x 68 x 50 mm

Hålvägg-apparatdosa, flamskyddande och halogenfri, universaldosa för plattjocklekar 1 - 40 mm, med punchverktyg, apparatskruvavstånd 60 mm, halogenfri

**Borrhål Ø 68 mm, 50 mm djupt, patenterad kombibrygga**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddstyp:                      | IP30  |
| UL Type Rating:                 | i.u.  |

### Färger

|                |     |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | vit |
|----------------|-----|

### Mått

|            |       |
|------------|-------|
| Bredd:     | 68 mm |
| Längd:     | 68 mm |
| Höjd:      | 50 mm |
| Innerhöjd: | 48 mm |

### Materialegenskaper

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| halogenfri:                         | ja     |
| Brännbarhetsklass enligt UL94:      | HB     |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet:                   | nej    |

### Miljöförhållanden

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | - %     |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 %    |
| Omgivningstemperatur min.:        | -25 °C  |
| Omgivningstemperatur max.:        | 40 °C   |
| Omgivningstemperatur 24h:         | 35 °C   |
| Installationsområde:              | Inomhus |

### Material

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Material nederdel: | Plast      |
| Material överdel:  | Polypropen |

## Certifikat

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Godkännanden: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|-------------------------------------------|

## Tillbehör

[97910501 - ES-10 - Monteringsskruv](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskruv](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskruv](#)