Konfäste

KOT 40

KOT 40

Konfäste

Produktnummer: 97063701
Dimensioner: 71 x 71 x 114,9 mm

Konfäste, För vägg till vägg montage,
Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

Magnet eller spikmontering, Tätningsdiameter M40, kompatibel med support

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Lämplig för:	Betongkonstruktion

Mått

Bredd:	71 mm
Längd:	71 mm
Höjd:	114.9 mm
Vikt:	0.047 kg

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Magnet eller spikmontering

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902891993
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002328
Tulltariffnummer:	39269097

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT

97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT

97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT

97953601 - STH-ELP - Iläggspatron

97957001 - STH 70 - Stödstag

97959001 - STH 90 - Stödstag

97960001 - STH 100 - Stödstag

97961001 - STH 110 - Stödstag

97963001 - STH 130 - Stödstag

97964001 - STH 140 - Stödstag

97965001 - STH 150 - Stödstag

97967001 - STH 170 - Stödstag

97969001 - STH 190 - Stödstag

97973001 - STH 230 - Stödstag

97974001 - STH 240 - Stödstag

97979001 - STH 290 - Stödstag

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299