

Takanslutningsdosa

U 71 DVD-2



U 71 DVD-2

Takanslutningsdosa

Produktnummer: 97106601

Dimensioner: 71 x 71 x 79 mm

Takanslutningsdosa, 4 skruvskallar med skruvavstånd 60 mm, med M5-gängad studs (bärlast 10 kg) för installation av en takkrok, kan kombineras i standardavstånd 71 mm, helisolerad ledningsövergång, lämplig för alla formtyper och motsatt form, med skyddsklass IP30, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

Magnet eller spikmontering, Låsmembran, Tätningsdiameter M16 - M25, kompatibel med support



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP30
Lämplig för:	Betongkonstruktion
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg överdel:	övrigt
---------------	--------

Mått

Bredd:	71 mm
Längd:	71 mm
Höjd:	79 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Magnet eller spikmontering
----------------	----------------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Tillbehör

[97925001 - HFL - Tillbehör IBT](#)

[97929901 - HM-UNI - Tillbehör IBT](#)

[97910001 - VD 75 - Tätningslock](#)

[97911701 - DH 75-M5 - Takkrokar](#)

[19599501 - LFR - Stegborr](#)

[97022001 - RVB 20 - Röranslutning](#)

[97022501 - RVB 25 - Röranslutning](#)

[97023201 - RVB 32 - Röranslutning](#)

[97024001 - RVB 40 - Röranslutning](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Punchstång](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Punchstång](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Punchstång](#)

[97891001 - IBT STE-LZA 10 - Punchset](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Punchset](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Punchset](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Punchset](#)

[97893001 - IBT STE-LZA 30 - Punchset](#)

[97910501 - ES-10 - Monteringsskruv](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskruv](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskruv](#)

[97915501 - WED - Expansionsdorn](#)

[97920501 - IBT ST - Stopp](#)

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tillbehör IBT](#)

[97953601 - STH-ELP - Iläggspatron](#)

[97957001 - STH 70 - Stödstag](#)

[97959001 - STH 90 - Stödstag](#)

[97960001 - STH 100 - Stödstag](#)

[97961001 - STH 110 - Stödstag](#)

[97963001 - STH 130 - Stödstag](#)

[97964001 - STH 140 - Stödstag](#)

[97965001 - STH 150 - Stödstag](#)

[97967001 - STH 170 - Stödstag](#)

[97969001 - STH 190 - Stödstag](#)

[97973001 - STH 230 - Stödstag](#)

[97974001 - STH 240 - Stödstag](#)

[97979001 - STH 290 - Stödstag](#)

Introduktion/förberedelse

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

