


Apparatmonteringsdosa

BS 1-0



BS 1-0

Apparatmonteringsdosa

Produktnummer: 98790101

Dimensioner: 86 x 86 x 60 mm

Apparatmonteringsdosa, Enkeldosa för brittisk standard installation, med skyddsklass IP30, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

Öppen front för specialmagnet, Magnetmontering, Låsmembran, Tätningsdiameter M16 - M32, kompatibel med support

**Inkl.:
Jordskruv**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddstyp: | IP30 |
| Lämplig för: | Betongkonstruktion |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|----------------|------|
| Färg underdel: | grön |
| Färg överdel: | grön |

Mått

| | |
|-------------|-------|
| Bredd: | 86 mm |
| Längd: | 86 mm |
| Höjd: | 60 mm |
| Innerlängd: | 68 mm |
| Inre bredd: | 68 mm |
| Innerhöjd: | 37 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|----------------|-----------------|
| Monteringstyp: | Magnetmontering |
|----------------|-----------------|

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|--------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | - % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |

Miljöförhållanden

| | |
|----------------------------|-------|
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |

Material

| | |
|--------------------|------------|
| Material nederdel: | Plast |
| Material överdel: | Polypropen |

Tillbehör

[98710001 - BSM 1 - Tillbehör IBT](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Tomutrymme](#)

[97412001 - BS MBR - Montagebro](#)

[97413501 - BS ES-40 - Monteringsskruv](#)

[97415001 - BS ES-50 - Monteringsskruv](#)

[97410001 - BS 1 VD - Tätningslock](#)

[19599501 - LFR - Stegborr](#)

[97413001 - BS ES-30 - Monteringsskruv](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Punchstång](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Punchstång](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Punchstång](#)

[97915501 - WED - Expansionsdorn](#)

[98791101 - VCBS - Tillbehör IBT](#)

Introduktion/förberedelse

