Apparatmonteringsdosa

BS 1-O



BS 1-O

Apparatmonteringsdosa

Produktnummer: 98790101
Dimensioner: 86 x 86 x 60 mm

Apparatmonteringsdosa, Enkeldosa för brittisk standard installation, med skyddsklass IP30, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

Öppen front för specialmagnet, Magnetmontering, Låsmembran, Tätningsdiameter M16 - M32, kompatibel med support

Inkl.:
Jordskruv

IP30 B 400V AC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP30
Lämplig för:	Betongkonstruktion
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grön
Färg överdel:	grön

Mått

Bredd:	86 mm
Längd:	86 mm
Höjd:	60 mm
Innerlängd:	68 mm
Inre bredd:	68 mm
Innerhöjd:	37 mm
Vikt:	0.0615 kg

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Magnetmontering

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902603916
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002601
Tulltariffnummer:	39269097

Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polypropen

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

98710001 - BSM 1 - Tillbehör IBT

97443101 - BS 1-BSK - Tomutrymme

97412001 - BS MBR - Montagebro

97413501 - BS ES-40 - Monteringsskruv

97415001 - BS ES-50 - Monteringsskruv

97410001 - BS 1 VD - Tätningslock

19599501 - LFR - Stegborr

97413001 - BS ES-30 - Monteringsskruv

97810001 - IBT LZA-OE - Punchstång

97811801 - IBT LZA-18 - Punchstång

97812301 - IBT LZA-23 - Punchstång

97915501 - WED - Expansionsdorn

98791101 - VCBS - Tillbehör IBT

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse



Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299